


Прайс-лист

Действует с 27.04.2024

 Утверждаю
 Управляющий директор
 ООО «ТЕРМОТРОНИК»

 О.Б. Чугунов

Комплект оборудования для организации узла учета тепловой энергии на базе расходомеров «ПИТЕРФЛОУ К» и тепловычислителя «ТВ7-04.1М Лайт»


Комплект оборудования *	Диапазон м3/час	Стоимость комплекта, руб. (без НДС)	
		с одним расходомером	с двумя расходомерами
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-6 класс А (1:150)	0,04 - 6,0	53 300 руб.	81 700 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-12 класс А (1:150)	0,08 - 12,0	53 300 руб.	81 700 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-6 класс В (1:250)	0,02 - 6,0	55 600 руб.	86 300 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К20-12 класс В (1:250)	0,05 - 12,0	55 600 руб.	86 300 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-9 класс А (1:150)	0,06 - 9,0	55 900 руб.	86 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-18 класс А (1:150)	0,12 - 18,0	55 900 руб.	86 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-9 класс В (1:250)	0,036 - 9,0	58 200 руб.	91 500 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К25-18 класс В (1:250)	0,08 - 18,0	58 200 руб.	91 500 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-15 класс А (1:150)	0,10 - 15,0	58 400 руб.	91 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-30 класс А (1:150)	0,20 - 30,0	58 400 руб.	91 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-15 класс В (1:250)	0,05 - 15,0	61 900 руб.	98 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К32-30 класс В (1:250)	0,12 - 30,0	61 900 руб.	98 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-22 класс А (1:150)	0,15 - 22,0	62 300 руб.	99 700 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-45 класс А (1:150)	0,30 - 45,0	62 300 руб.	99 700 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-22 класс В (1:250)	0,08 - 22,0	64 700 руб.	104 500 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К40-45 класс В (1:250)	0,16 - 45,0	64 700 руб.	104 500 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-36 класс А (1:150)	0,24 - 36,0	63 400 руб.	101 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-72 класс А (1:150)	0,48 - 72,0	63 400 руб.	101 900 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-36 класс В (1:250)	0,15 - 36,0	67 100 руб.	109 300 руб.
Комплект на базе ПИТЕРФЛОУ К50-72 класс В (1:250)	0,29 - 72,0	67 100 руб.	109 300 руб.

* Комплект оборудования, оптимизированный по составу и цене составных частей. Во всех исполнениях комплектуется одним вычислителем «ТВ-7.04.1М Лайт», одним или двумя расходомерами «ПИТЕРФЛОУ К» и одним источником питания, достаточным для питания двух расходомеров. В случае необходимости дополнительный источник питания можно приобрести отдельно.

Сопутствующее оборудование

Наименование	Стоимость, руб. (без НДС)
Импульсный источник питания для расходомеров на DIN-рейку ИЭС6-126060 (12V)	1 500 руб.
Комплекты термопреобразователей сопротивления	...
Датчики давления	...



Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Предназначены для использования в системах тепло- и водоснабжения и автоматизации технологических процессов. $T_{\max}=150^{\circ}$; $P_{\max}=1.6\text{МПа}$; IP65/IP66; 12 лет гарантия от протечки.

Питерфлоу РС 50-72 -А -С

Диаметр - Q_{макс}, м³/час

20-12 /-6[L]
25-18 /-9[L]
32-30 /-15[L]
40-45 /-22[L]
50-72 /-36[L]
65-120 /-60[L]
80-180 /-90[L]
100-280 /-140[L]
150-630
200-1000

Диапазон измерений

-А (диапазон 1:150)
-В (диапазон 1:250)
-С (диапазон 1:450)

Дополнительные параметры

-Р25 ($P_{\max}=2,5\text{МПа}$)
-IP68Kxx (IP68 с кабелем xx метров)


Тип присоединения

-М (муфта нерж.)
-С (сэндвич нерж.)
-Ф (фланцы ГОСТ 33259-2015 Ст.10)
-Ф1 (фланцы ГОСТ 33259-2015 нерж.)

Сэндвич (-С), нержавеющий сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	111	0,04 - 6,0	32 100 руб.	0,02 - 6,0	34 400 руб.	0,013 - 6,0	50 600 руб.	+
РС20-12	111	0,08 - 12,0	32 100 руб.	0,05 - 12,0	34 400 руб.	0,02 - 12,0	50 600 руб.	+
РС25-9	111	0,06 - 9,0	34 700 руб.	0,036 - 9,0	37 000 руб.	0,02 - 9,0	55 200 руб.	+
РС25-18	111	0,12 - 18,0	34 700 руб.	0,08 - 18,0	37 000 руб.	0,04 - 18,0	55 200 руб.	+
РС32-15	128	0,10 - 15,0	35 800 руб.	0,05 - 15,0	39 300 руб.	0,03 - 15,0	58 200 руб.	+
РС32-30	128	0,20 - 30,0	35 800 руб.	0,12 - 30,0	39 300 руб.	0,07 - 30,0	58 200 руб.	+
РС40-22	128	0,15 - 22,0	39 700 руб.	0,08 - 22,0	42 100 руб.	0,05 - 22,0	62 900 руб.	+
РС40-45	128	0,30 - 45,0	39 700 руб.	0,16 - 45,0	42 100 руб.	0,10 - 45,0	62 900 руб.	+
РС50-36	153	0,24 - 36,0	40 800 руб.	0,15 - 36,0	44 500 руб.	0,08 - 36,0	65 900 руб.	+
РС50-72	153	0,48 - 72,0	40 800 руб.	0,29 - 72,0	44 500 руб.	0,16 - 72,0	65 900 руб.	+

Муфта (-М), нержавеющий сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	140	0,04 - 6,0	33 400 руб.	0,024 - 6,0	35 300 руб.	0,013 - 6,0	51 900 руб.	+
РС20-12	140	0,08 - 12,0	33 400 руб.	0,05 - 12,0	35 300 руб.	0,03 - 12,0	51 900 руб.	+
РС32-15	170	0,10 - 15,0	44 800 руб.	0,05 - 15,0	47 500 руб.	0,03 - 15,0	71 400 руб.	+
РС32-30	170	0,20 - 30,0	44 800 руб.	0,12 - 30,0	47 500 руб.	0,07 - 30,0	71 400 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»
Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	155	0,04 - 6,0	44 000 руб.	0,02 - 6,0	46 500 руб.	0,013 - 6,0	69 700 руб.	+
РС20-12	155	0,08 - 12,0	44 000 руб.	0,05 - 12,0	46 500 руб.	0,03 - 12,0	69 700 руб.	+
РС25-9	200	0,06 - 9,0	46 300 руб.	0,04 - 9,0	49 000 руб.	0,02 - 9,0	73 500 руб.	+
РС25-18	200	0,12 - 18,0	46 300 руб.	0,07 - 18,0	49 000 руб.	0,04 - 18,0	73 500 руб.	+
РС32-15	200	0,10 - 15,0	47 000 руб.	0,05 - 15,0	49 800 руб.	0,03 - 15,0	74 700 руб.	+
РС32-30	200	0,20 - 30,0	47 000 руб.	0,12 - 30,0	49 800 руб.	0,07 - 30,0	74 700 руб.	+
РС40-22	200	0,15 - 22,0	49 000 руб.	0,09 - 22,0	51 900 руб.	0,05 - 22,0	77 900 руб.	+
РС40-45	200	0,30 - 45,0	49 000 руб.	0,18 - 45,0	51 900 руб.	0,10 - 45,0	77 900 руб.	+
РС50-36	200	0,24 - 36,0	51 500 руб.	0,15 - 36,0	54 500 руб.	0,08 - 36,0	82 000 руб.	+
РС50-72	200	0,48 - 72,0	51 500 руб.	0,29 - 72,0	54 500 руб.	0,16 - 72,0	82 000 руб.	+
РС65-60	200	0,40 - 60,0	60 200 руб.	0,24 - 60,0	64 000 руб.	0,13 - 60,0	96 200 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	60 200 руб.	0,48 - 120,0	64 000 руб.	0,27 - 120,0	96 200 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	62 500 руб.	0,36 - 90,0	66 300 руб.	0,20 - 90,0	99 900 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	62 500 руб.	0,72 - 180,0	66 300 руб.	0,40 - 180,0	99 900 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	66 600 руб.	0,56 - 140	70 600 руб.	0,31 - 140	106 300 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	66 600 руб.	1,20 - 280	70 600 руб.	0,60 - 280	106 300 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС65-60	200	0,40 - 60,0	56 600 руб.	0,24 - 60,0	60 000 руб.	0,15 - 60,0	90 300 руб.	+
РС65-120	200	0,80 - 120,0	56 600 руб.	0,48 - 120,0	60 000 руб.	0,27 - 120,0	90 300 руб.	+
РС80-90	200	0,60 - 90,0	60 900 руб.	0,36 - 90,0	64 500 руб.	0,20 - 90,0	97 100 руб.	+
РС80-180	200	1,20 - 180,0	60 900 руб.	0,72 - 180,0	64 500 руб.	0,40 - 180,0	97 100 руб.	+
РС100-140	250	0,93 - 140	62 900 руб.	0,56 - 140	66 600 руб.	0,31 - 140	100 400 руб.	+
РС100-280	250	1,90 - 280	62 900 руб.	1,20 - 280	66 600 руб.	0,60 - 280	100 400 руб.	+
РС150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	113 600 руб.	2,50 - 630	120 600 руб.	1,40 - 630	149 500 руб.	+
РС200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	195 400 руб.	4,00 - 1000	206 900 руб.	2,25 - 1000	267 700 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.


Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» IP68

исполнения -IP68 Kxx (с присоединённым кабелем)

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	155	0,04 - 6,0	62 500 руб.	0,02 - 6,0	65 300 руб.	0,013 - 6,0	90 800 руб.	+
PC20-12	155	0,08 - 12,0	62 500 руб.	0,05 - 12,0	65 300 руб.	0,03 - 12,0	90 800 руб.	+
PC25-9	200	0,06 - 9,0	65 100 руб.	0,04 - 9,0	68 000 руб.	0,02 - 9,0	94 900 руб.	+
PC25-18	200	0,12 - 18,0	65 100 руб.	0,07 - 18,0	68 000 руб.	0,04 - 18,0	94 900 руб.	+
PC32-15	200	0,10 - 15,0	65 700 руб.	0,05 - 15,0	69 000 руб.	0,03 - 15,0	96 200 руб.	+
PC32-30	200	0,20 - 30,0	65 700 руб.	0,12 - 30,0	69 000 руб.	0,07 - 30,0	96 200 руб.	+
PC40-22	200	0,15 - 22,0	68 000 руб.	0,09 - 22,0	71 200 руб.	0,05 - 22,0	99 800 руб.	+
PC40-45	200	0,30 - 45,0	68 000 руб.	0,18 - 45,0	71 200 руб.	0,10 - 45,0	99 800 руб.	+
PC50-36	200	0,24 - 36,0	70 700 руб.	0,15 - 36,0	74 000 руб.	0,08 - 36,0	104 200 руб.	+
PC50-72	200	0,48 - 72,0	70 700 руб.	0,29 - 72,0	74 000 руб.	0,16 - 72,0	104 200 руб.	+
PC65-60	200	0,40 - 60,0	80 300 руб.	0,24 - 60,0	84 500 руб.	0,13 - 60,0	119 900 руб.	+
PC65-120	200	0,80 - 120,0	80 300 руб.	0,48 - 120,0	84 500 руб.	0,27 - 120,0	119 900 руб.	+
PC80-90	200	0,60 - 90,0	82 900 руб.	0,36 - 90,0	87 000 руб.	0,20 - 90,0	124 000 руб.	+
PC80-180	200	1,20 - 180,0	82 900 руб.	0,72 - 180,0	87 000 руб.	0,40 - 180,0	124 000 руб.	+
PC100-140	250	0,93 - 140	87 300 руб.	0,56 - 140	91 700 руб.	0,31 - 140	131 100 руб.	+
PC100-280	250	1,90 - 280	87 300 руб.	1,20 - 280	91 700 руб.	0,60 - 280	131 100 руб.	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC150-630 (2,5МПа)	328	4,20 - 630	157 100 руб.	2,50 - 630	164 600 руб.	1,40 - 630	196 600 руб.	+
PC200-1000 (2,5МПа)	358	6,67 - 1000	243 700 руб.	4,00 - 1000	256 200 руб.	2,25 - 1000	323 200 руб.	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость блока питания и комплекта прокладок.

²⁾ Срок поставки исполнения -IP68 оговаривается при заказе, но не менее двух недель.

Изменение стандартных настроек расходомера увеличивает срок поставки до трёх рабочих дней.

Кабель экранированный необходимой длины (5,10,15,20,30 или 50 метров) оплачивается отдельно



Кабель экранированный. Стоимость за метр (без НДС).	540 руб.
---	----------

Коммуникационные адаптеры для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Преобразователи интерфейсов с гальванической развязкой. Стоимость (без НДС).

Однопроводный интерфейс LIN для подключения Питерфлоу РС				Питерфлоу СВ
				
Адаптер USB-LIN 5 700 руб.	Адаптер RS-232 6 100 руб.	Адаптер RS-485 6 500 руб.	Адаптер Ethernet 8 300 руб.	Адаптер USB-485 5 700 руб.

GPRS терминал с автономным питанием

Наименование		Стоимость (без НДС)
	Терминал автономный специализированный АСТ-011 Предназначен для удаленного доступа к устройствам с выходным интерфейсом RS-485	20 600 руб.
	Монтажный комплект для крепления терминала АСТ-011 на трубу	1 300 руб.

Тепловычислители ТВ7 исп. М

	Количество обслуживаемых теплосистем	Количество датчиков			Стоимость (без НДС)	
		расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи габарита С	Сетевой источник питания + резервная батарея габарита АА
ТВ7-01М	1	5	4	-	24 700 руб.	25 200 руб.
ТВ7-04.1М Лайт	1	5	4	3	22 900 руб.	23 400 руб.
ТВ7-04.1М	1	5	4	3	27 000 руб.	27 500 руб.
ТВ7-03М	2	7	8	-	30 000 руб.	30 400 руб.
ТВ7-04М	2	7	8	6	35 000 руб.	35 500 руб.
ТВ7-05М	3	8	8	7	42 200 руб.	42 500 руб.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34М.

Стоимость оформления паспорта Т34М – 5850 руб., при оформлении паспорта одновременно с поставляемым оборудованием ТЕРМОТРОНИК - 1050 руб.

Дополнительное оборудование для ТВ7 исп. М

Стоимость (без НДС)

 <p>Сетевой линейный источник питания с фильтром сетевых помех ИЭН6–120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7М</p> <p>1 300 руб.</p>	 <p>Адаптер Ethernet для ТВ7М</p> <p>Требует питания вычислителя от сетевого источника питания</p> <p>6 200 руб.</p>	 <p>Адаптер RS-485 для ТВ7М</p> <p>Требует питания вычислителя от сетевого источника питания</p> <p>5 200 руб.</p>	 <p>Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232</p> <p>9 800 руб.</p>	 <p>GPRS модем ATM21.B (встроенный БП) в комплекте с антенной и кабелем RS-232</p> <p>15 100 руб.</p>
---	---	---	---	--



Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)

DN расходо- мера, мм	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)			Фланец	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	сэндвич	фланец	муфта		сэндвич	фланец
20	1 800 руб.	1 300 руб.	1 500 руб.	1 000 руб.	2 300 руб.	3 300 руб.
25	1 800 руб.	1 300 руб.	-	1 100 руб.	2 600 руб.	3 600 руб.
32	2 000 руб.	1 700 руб.	2 100 руб.	1 300 руб.	3 200 руб.	4 400 руб.
40	2 000 руб.	1 700 руб.	-	1 700 руб.	3 300 руб.	4 600 руб.
50	2 000 руб.	1 700 руб.	-	2 000 руб.	3 800 руб.	6 300 руб.
65	-	1 700 руб.	-	2 400 руб.	-	7 100 руб.
80	-	1 700 руб.	-	2 900 руб.	-	7 500 руб.
100	-	3 600 руб.	-	3 300 руб.	-	10 200 руб.
150	-	6 500 руб.	-	7 100 руб.	-	19 900 руб.
200	-	10 800 руб.	-	12 500 руб.	-	28 100 руб.






Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость за 1 шт. (без НДС)

DN трубы, мм	DN расходомера, мм									
	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
20	3 200 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3 700 руб.	3 300 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	3 800 руб.	3 700 руб.	3 700 руб.	-	-	-	-	-	-	-
40	3 900 руб.	4 300 руб.	4 800 руб.	4 900 руб.	-	-	-	-	-	-
50	4 300 руб.	4 900 руб.	4 800 руб.	6 200 руб.	4 300 руб.	-	-	-	-	-
65	5 000 руб.	5 100 руб.	5 700 руб.	6 400 руб.	7 000 руб.	7 000 руб.	-	-	-	-
80	-	-	6 200 руб.	6 900 руб.	7 800 руб.	8 800 руб.	6 500 руб.	-	-	-
100	-	-	-	7 100 руб.	8 100 руб.	9 000 руб.	9 300 руб.	8 100 руб.	-	-
125	-	-	-	-	9 000 руб.	9 700 руб.	10 400 руб.	11 300 руб.	-	-
150	-	-	-	-	-	-	11 600 руб.	12 100 руб.	12 700 руб.	-
200	-	-	-	-	-	-	16 500 руб.	17 400 руб.	20 900 руб.	27 900 руб.
250	-	-	-	-	-	-	-	19 700 руб.	27 700 руб.	38 200 руб.
300	-	-	-	-	-	-	-	-	29 600 руб.	42 100 руб.


Модули присоединительные МП-РС* для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

	Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)
20/20/20	9 400 руб.	40/40/40	13 800 руб.	80/80/80	18 800 руб.
32/20/20	10 000 руб.	50/40/40	16 700 руб.	100/80/80	21 500 руб.
40/20/20	10 400 руб.	65/40/40	17 000 руб.	125/80/80	23 800 руб.
50/20/20	9 900 руб.	80/40/40	17 100 руб.	150/80/80	25 200 руб.
65/20/20	11 300 руб.	100/40/40	17 500 руб.	200/80/80	29 900 руб.
25/20/25	10 800 руб.	50/40/50	16 700 руб.	100/80/100	24 200 руб.
32/20/32	11 000 руб.	65/40/50	17 000 руб.	125/80/100	25 300 руб.
40/20/32	11 200 руб.	80/40/50	17 100 руб.	150/80/100	26 700 руб.
50/20/32	11 400 руб.	100/40/50	17 500 руб.	200/80/100	31 500 руб.
65/20/32	12 100 руб.	65/40/65	17 300 руб.	125/80/125	26 600 руб.
40/20/40	11 300 руб.	80/40/65	17 400 руб.	150/80/125	27 900 руб.
50/20/40	11 500 руб.	100/40/65	17 900 руб.	200/80/125	32 600 руб.
65/20/40	12 300 руб.	80/40/80	17 800 руб.	150/80/150	29 200 руб.
50/20/50	12 000 руб.	100/40/80	18 300 руб.	200/80/150	34 000 руб.
65/20/50	12 500 руб.	100/40/100	18 500 руб.	100/100/100	27 300 руб.
65/20/65	13 100 руб.	50/50/50	14 000 руб.	125/100/100	30 600 руб.
25/25/25	10 000 руб.	65/50/50	16 400 руб.	150/100/100	27 000 руб.
25/25/32	12 400 руб.	80/50/50	17 400 руб.	200/100/100	32 600 руб.
25/25/40	12 500 руб.	100/50/50	17 900 руб.	250/100/100	45 000 руб.
25/25/50	12 500 руб.	125/50/50	18 800 руб.	125/100/125	28 900 руб.
25/25/65	12 700 руб.	65/50/65	18 600 руб.	150/100/125	30 000 руб.
32/25/32	12 800 руб.	80/50/65	19 800 руб.	200/100/125	35 500 руб.
32/25/40	12 800 руб.	100/50/65	20 400 руб.	250/100/125	37 600 руб.
32/25/50	12 900 руб.	125/50/65	21 200 руб.	150/100/150	31 600 руб.
32/25/65	12 900 руб.	80/50/80	20 900 руб.	200/100/150	37 000 руб.
40/25/40	12 300 руб.	100/50/80	21 300 руб.	250/100/150	39 000 руб.
40/25/50	13 300 руб.	125/50/80	22 200 руб.	200/100/200	42 200 руб.
40/25/65	13 100 руб.	100/50/100	21 900 руб.	250/100/200	44 400 руб.
50/25/50	13 300 руб.	125/50/100	22 700 руб.	250/100/250	46 600 руб.
50/25/65	13 900 руб.	125/50/125	23 700 руб.	150/150/150	65 300 руб.
65/25/65	14 400 руб.	65/65/65	18 900 руб.	200/150/150	72 000 руб.
32/32/32	11 000 руб.	80/65/65	21 300 руб.	250/150/150	78 800 руб.
40/32/32	12 300 руб.	100/65/65	21 400 руб.	300/150/150	81 700 руб.
50/32/32	12 300 руб.	125/65/65	22 300 руб.	200/150/200	80 900 руб.
65/32/32	12 900 руб.	150/65/65	24 300 руб.	250/150/200	82 700 руб.
80/32/32	14 800 руб.	80/65/80	23 600 руб.	300/150/200	86 700 руб.
40/32/40	13 300 руб.	100/65/80	24 300 руб.	250/150/250	94 000 руб.
50/32/40	14 200 руб.	125/65/80	24 300 руб.	300/150/250	98 100 руб.
65/32/40	14 200 руб.	150/65/80	25 200 руб.	300/150/300	100 900 руб.
80/32/40	14 800 руб.	100/65/100	23 800 руб.	200/200/200	111 900 руб.
50/32/50	13 700 руб.	125/65/100	24 500 руб.	250/200/250	132 100 руб.
65/32/50	14 400 руб.	150/65/100	25 300 руб.	300/200/300	138 300 руб.
80/32/50	14 800 руб.	125/65/125	25 400 руб.		
65/32/65	15 300 руб.	150/65/125	26 200 руб.		
80/32/65	15 800 руб.	150/65/150	26 900 руб.		
80/32/80	16 200 руб.				

* Из углеродистой стали

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии


Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ

Наименование	Комплектация	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
ЩУУТЭ 1 	Щит металлический IP54, 600x400x160 мм	15 300 руб.


¹⁾ Стоимость указана без учета стоимости тепловычислителя, регистраторов АДИ и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС»

Электронные регистраторы АДИ


Интерфейс LIN для съема информации с расходомеров «Питерфлоу РС»

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)		
		RS-232	RS-485	Ethernet
	АДИ 0-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	9 600 руб.	10 400 руб.	11 300 руб.
	АДИ 1-0 Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	9 900 руб.	10 600 руб.	11 500 руб.
	АДИ 1-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объемов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	10 400 руб.	11 300 руб.	11 900 руб.




Термопреобразователи сопротивления

	Наименование	Межповерочный интервал, лет	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	Термопреобразователь ПРОМА-ТСП-101-Г-хх-Pt100-A-4 (-50...+200) с гильзой и бобышкой	4	60	2 600 руб.
			80	2 600 руб.
	ТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзой и бобышкой	4	60	2 900 руб.
80			2 900 руб.	
ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзой и бобышкой	5	60	2 900 руб.	
		80	2 900 руб.	

Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)

	Наименование	Межповерочный интервал, лет	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	Комплект термопреобразователей ПРОМА-ТСП-К-101-хх-Г-Pt100-A-4 с гильзами и бобышками	4	60	4 300 руб.
			80	4 300 руб.
			100	4 300 руб.
	КТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	4	60	5 800 руб.
			80	5 800 руб.
			100	5 800 руб.
			120	5 800 руб.
	КТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	5	60	4 700 руб.
			80	4 700 руб.
100			4 700 руб.	

Преобразователи избыточного давления 4-20мА и блоки питания к ним

	Наименование	Класс точности, %	Верхний предел измерения	Стоимость (без НДС)
	ДДМ-03Т-1000ДИ	0,5	1,0 МПа	4 700 руб.
	ДДМ-03Т-1600ДИ	0,5	1,6 МПа	4 700 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	0,6 МПа	5 200 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	1,0 МПа	5 200 руб.
	Коммуналец СДВ-И	0,5	1,6 МПа	5 200 руб.
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,6 МПа	4 700 руб.
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,0 МПа	4 700 руб.
	Источник питания постоянного тока БП-1-24 для питания датчиков давления ДД (до 2х датчиков)			1 300 руб.
	Источник электропитания ИЭН6-120015 (12В, 150мА). Отличается наличием фильтра сетевых помех. Возможно одновременное питание тепловычислителя и датчиков давления с выходным током 4-20 мА и напряжением питания от 9В (в соответствии с рекомендациями ТЕРМОТРОНИК к проектированию систем электропитания).			1 300 руб.

Условия поставки продукции под заказ:

Срок поставки оговаривается при заказе.

Для расходомеров исполнения -IP68 срок поставки оговаривается при заказе, но не менее двух недель.

Прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.